

26년 8월 장기전망 및 기상특성

CONTENTS

01 엘리뇨 & 라니냐 전망

02 서리 전망


엘니뇨 & 라니냐 전망

열대 태평양 엘니뇨 감시구역 Nino 3.4(@:5°S~5°N, 170~120°W) 해수면온도는 29.3°C로 평년보다 2.1°C 높은 상태.


우리나라 주변(@:30~45°N, 120~135°E) 해수면온도는 24.6°C로 평년보다 1.4°C 높은 상태.

→ 엘니뇨 감시구역의 해수면 온도가 지속적으로 상승하여 강한 엘니뇨로 발달할 가능성이 있음.

< 해수면온도 평년차 (SST Anomaly) >



< 해수면온도 (SST Mean) >



평년 발생

54.2 일

(1991~2020)

최근 10 년 평균

60.5 일

(2016~2025)

2026 년 예상

53~58 일

서리 일수

연도	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	합계
평년 (1991~2020)	12.8	11.6	5.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	8.7	13.0	54.2
최근 (2016~2025)	13.5	12.3	7.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.9	13.2	60.5

